

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 02 августа 2019 г. №1006

Для служебного пользования
Экземпляр № _____

СОГЛАСОВАНО


Старший
оперуполномоченный
ФСБ России по Республике
Дагестан
г. Южно-Сухокумск



«10» 03 2020 год

УТВЕРЖДАЮ

Директор
МКОУ «СОШ №4»
города Южно-
Сухокумск



Р.Р. Сулейманов

«10» 03 2020 год

СОГЛАСОВАНО

Начальник отделения надзорной
деятельности и профилактической работы
№9 по городу Южно-Сухокумск,
Тарумовскому и Ногайскому районам
УНД и ЦР ГУ МЧС России
по Республике Дагестан



М.С. Магомедов

«10» 03 2020 год

СОГЛАСОВАНО

Начальник МО ВО по городу Кизляр
Филиала ФГКУ Управления
вневедомственной охраны Войск
национальной гвардии России по
Республике Дагестан



подполковник полиции

К.И. Хочберов

«10» 03 2020 год

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4»
ГОРОД ЮЖНО-СУХОКУМСК

2020 год



УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 02 августа 2019г. №1006

для служебного пользования.
7.12.19.

СОГЛАСОВАНО

Старший
оперуполномоченный
ФСБ России по Республике
Дагестан
в городе Южно-Сухокумск

Ш.Т.Барамбаев

«___» _____ 20__ год

УТВЕРЖДАЮ

Директор
МКОУ «СОШ №4»
города Южно-
Сухокумск

Р.Р. Сулейманов

«___» _____ 20__ год

СОГЛАСОВАНО

Начальник отделения надзорной
деятельности и профилактической работы
№9 по городу Южно-Сухокумск,
Тарумовскому и Ногайскому районам
УНД и ПР ГУ МЧС России
по Республике Дагестан

подполковник в/с

М.С. Магомедов

«___» _____ 20__ год

СОГЛАСОВАНО

Начальник МОВО по городу Кизляр
Филиала ФГКУ Управления
вневедомственной охраны Войск
национальной гвардии России по
Республике Дагестан
подполковник полиции

К.И.Хочберов

«___» _____ 20__ год

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4»
ГОРОД ЮЖНО-СУХОКУМСК

2020 год

I. Общие сведения об объекте (территории)

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4 города Южно – Сухокумск». 368890, город Южно-Сухокумск, ул. Комарова 8, тел. 8(87 276) 2-12-72, E-mail: mkousosh-4@mail.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

Образовательная деятельность

(основной вид деятельности органа (организации))

Третья категория

(категория опасности объекта (территории))

Общая площадь здания – 2008,7 м², площадь территории -1200 м², периметр территории-461,8м

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

№2734 дата выдачи: 27.07.1985 и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости 05-АА№347033 дата выдачи: 17.11.2010

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Сулейманов Рамазан Раудинович, сл. тел. моб. телефон 8-928-590-91-99, 8(87 276) 2-12-72, E-mail: mkousosh-4@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Глава городского округа «город Южно-Сухокумск» Абдулаев Абдула Абдурахимович, тел. сл. 8 (87 276) 2-10-10, тел. моб. +7 989 864-05-48, E-mail: goyuzhno-sukokumsk@mail.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории)

с 8.00 до 18.00

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников 79 (семьдесят девять) человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно)

617 человек

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций – директор, дежурный сторож

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) Арендаторов нет

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (м ²)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1	Спортивный зал	120	162	Захват заложников, закладка и подрыв взрывного устройства, поджог здания	Гибель, ранение, получение психологической травмы и других увечий сотрудников и учащихся, уничтожение имущества, обрушение конструкции
2	Электрощит	-	8	Вывод из строя, замыкание, возгорание	Нарушение электроснабжения
3	Столовая	80	225	Отравление, захват заложников, закладка взрывного устройства, заражение воды	Нанесение вреда жизни и здоровья, гибель, ранение, отравление учащихся и персонала, уничтожение имущества, обрушение конструкции
4	Фойе 1,2 и 3 этажа	617	480	Распыление отравляющих	Гибель, отравление воспитанников и

				веществ	персонала
5	Актальный зал	150	75	Захват заложников, закладка и подрыв взрывного устройства, поджог здания	Гибель, ранение, получение психологической травмы и других увечий сотрудников, учащихся, уничтожение имущества, обрушение конструкции
6	Комплектная трансформаторная подстанция (КТП)	-	-	Вывод из строя, замыкание, возгорание	Нарушение электроснабжения
7	Насосная	-	-	Вывод из строя, возгорание	Нарушение подачи воды, тепла

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) через ограду по периметру, центральный вход и запасные выходы, оконные проемы первого этажа, разбитие остекленных поверхностей, подбор ключей.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта оружие, отравляющие вещества, самодельные взрывные устройства, легковоспламеняющиеся вещества

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей:

а) один или группа нарушителей с применением оружия проникли на объект с целью захвата в заложники работников и обучающихся. Разместили заложников в актовом зале, предварительно установив у оконных и дверных проемов самодельные взрывные устройства направленного действия усиленные мелкими стальными элементами, емкостями с ядовитыми веществами и легковоспламеняющейся жидкостью;

б) один или группа нарушителей под видом посетителей в месте наибольшего скопления детей (людей) оставили замаскированные самодельные взрывные устройства направленного действия усиленные мелкими стальными элементами, емкостями с ядовитыми веществами и легковоспламеняющейся жидкостью;

в) один или группа нарушителей с применением огнестрельного оружия расстреливают детей и преподавателей;

г) один или группа нарушителей применили отравляющие вещества (заражение воды, распыление отравляющих веществ, отравление пищи в столовой.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории):

а) гибель детей (людей) и причинение вреда здоровью;

б) разрушение части здания при срабатывании взрывного устройства до 1000 м²;

в) материальный и финансовый ущерб вследствие пожара (от 500 т.р. до 2 млн.р.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери (человек)	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб (рублей)
1	165	Разрушения различных степеней помещения, где произошел взрыв и вблизи расположенных помещений	От 500000 до 30000000

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) при проведении мероприятий сотрудники МВД, ПСЧ, работники школы

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта автотранспорт полиции, ручной досмотровый металлодетектор, стационарный металлодетектор

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения Речевой извещатель пожарной сигнализации, звуковой извещатель

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи
резервный источник электроснабжения отсутствует, телефонная связь
имеется

(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного
проникновения на объект (территорию) не имеется

(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей
отсутствуют

(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории)
Освещение по периметру, 11 штук

(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения имеется SPYMAX, model:RA-0608 AL, 14 штук

(марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей
и проезда транспортных средств) не имеются

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда
транспортных средств) 8 выходов для людей, два выезда для транспорта

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска
отсутствует

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории)
сторожа 2 чел.

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств
пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации имеется

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода
имеются пожарные гидранты, пожарный водоем на 15 куб. м.

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения
не имеется

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре автоматическая пожарная сигнализация оповещения об эвакуации «Гранит-8»

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей)

огнетушители 8 штук

ПК №3 - 6 ед.

Каждый этаж здания оборудован первичными средствами пожаротушения: на первом этаже 4 огнетушителя, на втором этаже 2 огнетушителя.

(характеристика)

4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз имеется, №2 от 02.06.2015г.

VIII. Выводы и рекомендации

Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности выполняются не в полном объеме:

1. Охрана объекта не позволяет противостоять попыткам несанкционированного проникновения на объект с целью совершения террористических и иных противоправных действий.
2. Возможность скрытного подхода к объекту не имеется.
3. Обеспечить пропускной и внутриобъектовый режим и осуществлять контроль за их функционированием;
4. Проводить с работниками объектов (территорий) инструктаж и практические занятия по действиям при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта;
5. Оборудовать объект камерами видеонаблюдения с выводом на монитор в помещение сторожей, с записывающей аппаратурой не менее 30 дней.
6. Исключить бесконтрольное пребывание на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории);
7. Объект оборудован системами экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации;
8. На объекте размещены наглядные пособия, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также

схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номера телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности, территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации.

9. Объект оборудован периметральным и внутриобъектовым освещением
10. Продолжить обход и осмотр объектов (территорий), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских помещений.
11. Проводить учения и тренировки по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий).
12. Продолжить взаимодействие с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму.
13. Периодически осуществлять техническое обслуживание кнопки экстренного вызова наряда полиции и оборудования пожарной системы оповещения.

- Объект не соответствует требованиям безопасности Постановления Правительства РФ №1006 от 02.08.2019г.

- Обеспечить антитеррористическую защищенность объекта согласно Постановления Правительства РФ №1006 от 02.08.2019г.

Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии) _____

НЕТ

(наличие локальных зон безопасности)

НЕТ

- Приложения:
1. поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта (территории).
 2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
 3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Директор МКОУ «СОШ №4»

Сулейманов Р.Р.

Паспорт безопасности актуализирован «___» _____ 20__ г.

Причина актуализации: Постановление Правительства РФ 07.10.2017 г. № 1235 _____ утратила силу _____

Директор МКОУ «СОШ №4»

Сулейманов Р.Р.

Схема безопасных маршрутов детей в СОШ № 4 и обратно

